



CERTYFIKAT ORGANIZACJI OBSŁUGI TECHNICZNEJ
MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL CERTIFICATE

Numer:

PL.145.014

Reference

Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1139 oraz rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 i na warunkach podanych poniżej, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego niniejszym certyfikuje:

Pursuant to Regulation (EU) No 2018/1139 of the European Parliament and of the Council and to Commission Regulation (EU) No 1321/2014 for the time being in force and subject to the conditions specified below, the President of the Civil Aviation Authority hereby certifies:

Aero Club Sp. z o.o.
Obory 100, 05-510 Konstancin-Jeziorna

jako organizację obsługi technicznej spełniającą wymagania sekcji A załącznika II (część 145) do rozporządzenia (UE) nr 1321/2014, zatwierdzonej do prowadzenia obsługi technicznej wyrobów, części i urządzeń wymienionych w dołączonym zakresie zatwierdzenia i do wydawania stosownych poświadczeń obsługi, z podaniem numeru niniejszego certyfikatu, oraz – w stosownych przypadkach – do wydawania poświadczeń przeglądu zdatności do lotu po dokonaniu takiego przeglądu zgodnie z pkt ML.A.903 załącznika Vb (część ML) do tego rozporządzenia dla statków powietrznych wymienionych w dołączonych warunkach zatwierdzenia.

as a maintenance organization in compliance with Section A of Annex II (Part-145) of Regulation (EU) No 1321/2014, approved to maintain products, parts and appliances listed in the attached approval schedule and issue related certificates of release to service using the above references and, when stipulated, to issue recommendations and airworthiness review certificates after an airworthiness review as specified in point ML.A.903 of Annex Vb (Part ML) to the same Regulations of those aircraft listed in attached approval schedule.

Warunki:

1. Niniejsze zatwierdzenie jest ograniczone do zakresu podanego w sekcji dotyczącej zakresu prac w charakterystyce zatwierdzonej organizacji obsługi technicznej o której mowa w sekcji A Załącznika II (Część 145), oraz
2. Niniejsze zatwierdzenie wymaga spełnienia wymagań procedur wymienionych w charakterystyce zatwierdzonej organizacji obsługi technicznej, oraz
3. Niniejsze zatwierdzenie jest ważne tak długo, jak długo zatwierdzona organizacja obsługi technicznej spełnia wymagania Załącznika II (Część 145) do Rozporządzenia (UE) nr 1321/2014.
4. Z zastrzeżeniem przestrzegania wyżej wymienionych warunków, niniejsze zatwierdzenie zachowuje ważność bezterminowo lub do czasu jego zrzeczenia się, zastąpienia, zawieszenia lub cofnięcia.

Conditions:

1. This approval is limited to that specified in the scope of work section of the approved maintenance organization exposition as referred to in Section A of Annex II (Part-145), and
2. This approval requires compliance with the procedures specified in the approved maintenance organization exposition, and
3. This approval is valid whilst the approved maintenance organization remains in compliance with Annex II (Part-145) of Regulation (EU) No 1321/2014.
4. Subject to compliance with the foregoing conditions, this approval shall remain valid for an unlimited duration unless the approval has previously been surrendered, superseded, suspended or revoked.

Data pierwotnego wydania:

Date of original issue

17 sierpnia 2009

17 August 2009

Data niniejszej zmiany:

Date of this revision

12 maja 2022

12 May 2022

Zmiana nr:

Revision No

13

Podpis:
Signed

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Techniki Lotniczej

Marcin Perkowski

z up. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
for the President of the Civil Aviation Authority





ORGANIZACJA OBSŁUGI TECHNICZNEJ
ZAKRES ZATWIERDZENIA
MAINTENANCE ORGANISATION APPROVAL SCHEDULE

Numer:
Reference **PL.145.014**

Organizacja:
Organisation

Aero Club Sp. z o.o.
Obory 100, 05-510 Konstancin-Jeziorna

Bazy Obsługi Hangarowej i Liniowej:
Base and line facilities

1. Obory 100, 05-510 Konstancin-Jeziorna
2. WZL Nr 1 ul. Dubois 119, 93-456 Łódź

Klasa Class	Kategoria Rating	Ograniczenie Limitation	Obsługa hangarowa Base	Obsługa liniowa Line
Statki powietrzne Aircraft	A2 Samoloty / sterowce o masie do startu 5700 kg i poniżej Aeroplanes/airships 5700 kg and below	Samoloty ELA2	TAK YES	TAK YES
		Piper PA-34 Seria	TAK YES	TAK YES
		Piper PA-46-500TP	TAK YES	TAK YES
		Pilatus PC-12	TAK YES	TAK YES
		Uprawnienia wg M.A.901 (I) Privilege acc. to M.A.901(I)	NIE NO	
	A3 Śmigłowce Helicopters	Cabri G2	TAK YES	TAK YES
		Bell 407	TAK YES	TAK YES
		Bell 505	TAK YES	TAK YES
Podzespoły inne niż kompletne silniki lub pomocnicze zespoły napędowe (APU) Components other than complete engines or APUs	C3 Układy łączności i nawigacji Comms and Nav	Szczegółowa lista obsługiwanych podzespołów zawarta jest w Rozdziale 1.9 Charakterystyki Organizacji Obsługowej dok. nr AC-MOE-1		
	C5 Zasilanie elektryczne i oświetlenie Electrical Power & Lights			
	C6 Wyposażenie Equipment			
	C13 Przyrządy/ rejestratory pokładowe Indicating/recording system			

Niniejszy Zakres Zatwierdzenia jest ograniczony do wyrobów, części i urządzeń oraz czynności wskazanych w sekcji dotyczącej zakresu prac w charakterystyce zatwierdzonej organizacji obsługi technicznej.

This approval schedule is limited to those products, parts and appliances and to the activities specified in the scope of work section of the approved maintenance organization exposition.

Numer referencyjny Charakterystyki
Organizacji Obsługi Technicznej:
Maintenance Organization Exposition
Reference

AC-MOE-1

Data pierwotnego wydania:
Date of original issue

17 sierpnia 2009
17 August 2009

Data ostatniej zatwierdzonej zmiany:
Date of last revision approved

9 maja 2022
09 May 2022

Zmiana nr:
Revision No

zm. 6
wyd. II

Podpis:
Signed

ZASTĘPCA DYREKTORA
Departamentu Techniki Lotniczej

Marcin Perkowski

z up. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
for the President of the Civil Aviation Authority



Aero Club Sp. z o.o. PL.145.014	Charakterystyka Organizacji Obsługowej Part 145 <i>Maintenance Organization Exposition Part 145</i>	Strona nr: 1.9.1. Page no.:
		Zmiana nr: 1 Revision no.:
		Data zmiany: 2020-01-23 Revision date:

1.9. PLANOWANA SPECYFIKACJA USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ

ORGANISATIONS INTENDED SCOPE OF WORK

Klasa / Kategoria <i>Class / Category</i>	Właściciel certyfikatu typu <i>TC holder</i>	Model	Rodzaj obsługi <i>Maintenance category</i>	Zakres zatwierdzania <i>Scope of work</i>
1	2	3	4	5
Statki powietrzne <i>Aircrafts</i> / A2 Samoloty o masie startowej 5700 kg i poniżej <i>Aeroplanes 5700 kg and below</i>	PIPER AIRCRAFT	Piper PA-28-Series (Continental)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 3000 h - 12 lat / years
		Piper PA-28-Series (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 3000 h - 12 lat / years
		Piper PA-32-Series (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2700 h - 20 lat / years
		Piper PA-34-Series (Continental)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2400 h - 20 lat / years
		Piper PA-34-Series (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2400 h - 20 lat / years
		Piper PA-46 Pressurized (Continental)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2400 h - 20 lat / years
		Piper PA-46 Pressurized (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2400 h - 20 lat / years

Numer MOE: AC-MOE-1 MOE no.:	Numer wydania: 2 Issue no.:	Data wydania: 2019-04-01 Issue date:
---------------------------------	--------------------------------	---

Aero Club Sp. z o.o. PL.145.014	Charakterystyka Organizacji Obsługowej Part 145 <i>Maintenance Organization Exposition Part 145</i>	Strona nr: 1.9.2. Page no.:
		Zmiana nr: 3 Revision no.:
		Data zmiany: 2020-08-28 Revision date:

Klasa / Kategoria <i>Class / Category</i>	Właściciel certyfikatu typu <i>TC holder</i>	Model	Rodzaj obsługi <i>Maintenance category</i>	Zakres zatwierdzania <i>Scope of work</i>
1	2	3	4	5
Statki powietrzne <i>Aircrafts</i> / A2 Samoloty o masie startowej 5700 kg i poniżej <i>Aeroplanes 5700 kg and below</i>	PIPER AIRCRAFT	Piper PA-46-500TP (PWC PT6)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 100h / 1rok/year – Event 1 wg AMM 5-20-00 - 100h / 1rok/year – Event 2 wg AMM 5-20-00 Inspekcje specjalne do poziomu 9400 h / 20 lat / years Z wyłączeniem: <i>Excluding:</i> - HSI
	AERO AT Sp. z o.o.	AT-3R100 (Rotax)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 1000 h - 12 miesięcy / months
	AVIAT AIRCRAFT INC.	Aviat Husky A (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 100 h - 12 miesięcy / months
	TEXTRON AVIATION Inc.	Cessna / Reims-Cessna Seria 172 / F172 (Continental)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2000 h - 12 lat / years Inspekcje SID z wyjątkiem spawania i NDT <i>SID inspections except for welding and NDT</i>
		Cessna / Reims-Cessna Seria 172 / F172 (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2000 h - 12 lat / years Inspekcje SID z wyjątkiem spawania i NDT <i>SID inspections except for welding and NDT</i>
		Cessna / Reims-Cessna Seria 182 / F182 (Continental)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2000 h - 12 lat / years Inspekcje SID z wyjątkiem spawania i NDT <i>SID inspections except for welding and NDT</i>
		Cessna / Reims-Cessna Seria 182 / F182 (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2000 h - 12 lat / years Inspekcje SID z wyjątkiem spawania i NDT <i>SID inspections except for welding and NDT</i>

Numer MOE: AC-MOE-1 MOE no.:	Numer wydania: 2 Issue no.:	Data wydania: 2019-04-01 Issue date:
---------------------------------	--------------------------------	---

Aero Club Sp. z o.o. PL.145.014	Charakterystyka Organizacji Obsługowej Part 145 <i>Maintenance Organization Exposition Part 145</i>	Strona nr: 1.9.3. Page no.:
		Zmiana nr: 0 Revision no.:
		Data zmiany: 2019-04-01 Revision date:

Klasa / Kategoria <i>Class / Category</i>	Właściciel certyfikatu typu <i>TC holder</i>	Model	Rodzaj obsługi <i>Maintenance category</i>	Zakres zatwierdzania <i>Scope of work</i>
1	2	3	4	5
Statki powietrzne <i>Aircrafts</i> / A2 Samoloty o masie startowej 5700 kg i poniżej <i>Aeroplanes 5700 kg and below</i>	TEXTRON AVIATION Inc.	Cessna / Reims-Cessna Seria 172 / F172 (Continental)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2000 h - 12 lat / years Inspekcje SID z wyjątkiem spawania i NDT <i>SID inspections except for welding and NDT</i>
		Cessna / Reims-Cessna Seria 172 / F172 (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2000 h - 12 lat / years Inspekcje SID z wyjątkiem spawania i NDT <i>SID inspections except for welding and NDT</i>
		Cessna / Reims-Cessna Seria 182 / F182 (Continental)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2000 h - 12 lat / years Inspekcje SID z wyjątkiem spawania i NDT <i>SID inspections except for welding and NDT</i>
		Cessna / Reims-Cessna Seria 182 / F182 (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2000 h - 12 lat / years Inspekcje SID z wyjątkiem spawania i NDT <i>SID inspections except for welding and NDT</i>
		Cessna / Reims-Cessna Seria T182 Series (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2000 h - 12 lat / years Inspekcje SID z wyjątkiem spawania i NDT <i>SID inspections except for welding and NDT</i>
		Cessna 206 Series (Continental)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2000 h - 12 lat / years Inspekcje SID z wyjątkiem spawania i NDT <i>SID inspections except for welding and NDT</i>

Numer MOE: AC-MOE-1 MOE no.:	Numer wydania: 2 Issue no.:	Data wydania: 2019-04-01 Issue date:
---------------------------------	--------------------------------	---

Aero Club Sp. z o.o. PL.145.014	Charakterystyka Organizacji Obsługowej Part 145 <i>Maintenance Organization Exposition Part 145</i>	Strona nr: 1.9.4. Page no.:
		Zmiana nr: 1 Revision no.:
		Data zmiany: 2020-01-23 Revision date:

Klasa / Kategoria <i>Class / Category</i>	Właściciel certyfikatu typu <i>TC holder</i>	Model	Rodzaj obsługi <i>Maintenance category</i>	Zakres zatwierdzania <i>Scope of work</i>
1	2	3	4	5
Statki powietrzne <i>Aircrafts</i> / A2 Samoloty o masie startowej 5700 kg i poniżej <i>Aeroplanes 5700 kg and below</i>	TEXTRON AVIATION Inc.	Cessna 206 Series (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 2000 h - 12 lat / years Inspekcje SID z wyjątkiem spawania i NDT <i>SID inspections except for welding and NDT</i>
		Cessna C300 / C350 / C400 (Continental) (dla C300 - wyłącznie samoloty zarejestrowane w państwach UE przed 28.09.2003) (only aircraft registered in EU member states prior to 28.09.2003)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 3000 h - 5 lat / years
	DIAMOND AIRCRAFT Industries	Diamond DA20 (Continental)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 6000 h - 12 miesięcy / months
		Diamond DA20 / DV20 (Rotax)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 6000 h - 12 miesięcy / months
		Diamond DA40 (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 6000 h - 12 lat / years
		Diamond DA40 (Austro Engine)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 6000 h - 12 lat / years
		Diamond DA40 D (Technify)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 6000 h - 12 lat / years
		Diamond DA42 Series (Technify)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 6000 h - 12 lat / years

Numer MOE: AC-MOE-1 MOE no.:	Numer wydania: 2 Issue no.:	Data wydania: 2019-04-01 Issue date:
---------------------------------	--------------------------------	---

Aero Club Sp. z o.o. PL.145.014	Charakterystyka Organizacji Obsługowej Part 145 <i>Maintenance Organization Exposition Part 145</i>	Strona nr: 1.9.5. Page no.:
		Zmiana nr: 1 Revision no.:
		Data zmiany: 2020-01-23 Revision date:

Klasa / Kategoria <i>Class / Category</i>	Właściciel certyfikatu typu <i>TC holder</i>	Model	Rodzaj obsługi <i>Maintenance category</i>	Zakres zatwierdzania <i>Scope of work</i>
1	2	3	4	5
Statki powietrzne <i>Aircrafts</i> / A2 Samoloty o masie startowej 5700 kg i poniżej <i>Aeroplanes 5700 kg and below</i>	DIAMOND AIRCRAFT Industries	Diamond DA42 Series (Austro Engine)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 6000 h - 12 lat / years
	MAULE AEROSPACE TECHNOLOGY	Maule M7 Series (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 100 h - 12 miesięcy / months
	LIBERTY AEROSPACE Incorporated	Liberty XL-2 (Continental)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 500 h - 2 lata / years
	PILATUS AIRCRAFT	Pilatus PC-12 (PWC PT6)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 6000 h - 10 lat / years Z wyłączeniem: <i>Excluding:</i> - HSI Inspekcja i obsługa kół podwozia głównego i przedniego p/n: 40-423 i 40-424 wg CMM <i>Main & nose landing gear wheels 40-423 & 40-424 inspection according with CMM</i>
Statki powietrzne <i>Aircrafts</i> / A3 Śmigłowce <i>Helicopters</i>	HELICOPTERES GUIMBAL	Cabri G2 (Lycoming)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 500 h - 5 lat / years
	BELL TEXTRON CANADA LTD.	Bell 505 (Safran Helicopter Engines Arrius 2R)	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 1200h - 5 lata / years
		Bell 407 (Rolls-Royce Corporation (Allison))	Liniowa <i>Line</i>	Czynności o zakresie zgodnym z AMC 145.A.10 <i>Tasks contained in AMC 145.A.10</i>
			Bazowa <i>Base</i>	Czynności obsługi bazowej do poziomu: <i>Base maintenance tasks up to:</i> - 1200h - 2 lata / years

Numer MOE: AC-MOE-1 MOE no.:	Numer wydania: 2 Issue no.:	Data wydania: 2019-04-01 Issue date:
---------------------------------	--------------------------------	---

Aero Club Sp. z o.o. PL.145.014	Charakterystyka Organizacji Obsługowej Part 145 <i>Maintenance Organization Exposition Part 145</i>	Strona nr: 1.9.6. Page no.:
		Zmiana nr: 2 Revision no.:
		Data zmiany: 2020-08-18 Revision date:

Klasa <i>Class</i>	Kategoria <i>Category</i>	Ograniczenia <i>Limitations</i>	Zakres usług <i>Scope of work</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
Podzespoły inne niż kompletne silniki i/lub APU <i>Components other Than complete Engines or APUs</i>	C3. Łączność i nawigacja <i>Comms and Nav</i>	Zestawy COM/NAV BENDIX/KING z serii KY / KX / KN / KNS <i>BENDIX/KING COM/NAV systems KY / KX / KN / KNS series</i>	Sprawdzenie <i>Check</i>	Sprawdzenie podstawowych parametrów wejściowo-wyjściowych <i>Main input-output parameters check</i>
		Zestawy COM/NAV z serii ARC <i>ARC series COM/NAV systems</i>		
		Panele audio BENDIX / KING z serii KMA <i>BENDIX / KING KMA series audio panels</i>		
		Panele audio GARMIN z serii GMA <i>GARMIN GMA series audio panels</i>		
		Transpondery GARMIN z serii GTX <i>GARMIN GTX series transponders</i>	Sprawdzenie <i>Check</i>	Sprawdzenie podstawowych parametrów wejściowo-wyjściowych, sprawdzenie poprawności wskazań zgodnie z FAR43 Appendix F <i>Main input-output parameters check , indication check i.a.w. FAR43 Appendix F</i>
		Transpondery BENDIX / KING z serii KT <i>BENDIX / KING KT series transponders</i>		
		Zestawy DME BENDIX / KING z serii KN / KDM <i>BENDIX / KING KN / KDM series DME systems</i>	Sprawdzenie <i>Check</i>	Sprawdzenie podstawowych parametrów wejściowo-wyjściowych <i>Main input-output parameters check</i>
		Zestawy COM/NAV/GPS GARMIN z serii GNC / GNS / GTN <i>GARMIN COM/NAV/GPS systems GNC / GNS / GTN series</i>		
		Systemy EFIS GARMIN z serii G1000 / G500 / G600 <i>GARMIN G1000 / G500 / G600 series EFIS systems</i>	Sprawdzenie i obsługa liniowa <i>Check and line maintenance</i>	Kalibracja, konfiguracja, aktualizacja oprogramowania <i>Calibration, configuration, software update</i>
		Systemy EFIS ASPEN <i>ASPEN EFIS systems</i>		
		Systemy EFIS AVIDYNE z serii INTEGRA <i>AVIDYNE INTEGRA series EFIS systems</i>		
		System HONEYWELL PRIMUS APEX <i>HONEYWELL PRIMUS APEX system</i>		
	C5 Układy elektryczne i oświetlenie <i>Electrical power & Lights</i>	Lotnicze akumulatory kwasowe <i>Lead-acid aircraft batteries</i>	Obsługa zgodnie z CMM <i>Maintenance i.a.w. CMM</i>	W tym: przeprowadzanie pomiarów pojemności <i>Including: capacity tests</i>
		Lotnicze akumulatory niklowo-kadmowe <i>Nickel-Cadmium aircraft batteries</i>		
		Akumulator awaryjny BF Goodrich PS-855 <i>BF Goodrich PS-855 emergency power supply</i>		
		Lotnicze akumulatory litowo-jonowe Lithium-ion aircraft batteries		
	C6 Wyposażenie <i>Equipment</i>	Nadajniki ELT <i>ELT Transmitters</i>	Sprawdzenie, obsługa zgodnie z CMM <i>Check, maintenance i.a.w. CMM</i>	Sprawdzenie parametrów wyjściowych, wymiana baterii <i>Output parameters check, battery replacement</i>

Numer MOE: AC-MOE-1 MOE no.:	Numer wydania: 2 Issue no.:	Data wydania: 2019-04-01 Issue date:
---------------------------------	--------------------------------	---

Aero Club Sp. z o.o. PL.145.014	Charakterystyka Organizacji Obsługowej Part 145 <i>Maintenance Organization Exposition Part 145</i>	Strona nr: 1.9.7. Page no.:
		Zmiana nr: 0 Revision no.:
		Data zmiany: 2019-04-01 Revision date:

Klasa <i>Class</i>	Kategoria <i>Category</i>	Ograniczenia <i>Limitations</i>	Zakres usług <i>Scope of work</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
Podzespoły inne niż kompletne silniki i/lub APU <i>Components other Than complete Engines or APUs</i>	C13 Przyrządy / rejestratory pokładowe <i>Indicating / recording systems</i>	Kodery wysokości <i>Altitude encoders</i>	Sprawdzenie <i>Check</i>	Sprawdzenie poprawności wskazań zgodnie z FAR43 Appendix E <i>Indication check i.a.w. FAR43 Appendix E</i>
		Wysokościomierze i wysokościomierze kodujące <i>Altimeters and encoding altimeters</i>		
		Wysokościomierze W-10 / WD-10: W-10 serii A i B, WD-10 serii A i B, W-10S seria A <i>W-10 / WD-10 altimeters: W-10 A&B series, WD-10 A&B series, W-10S A series</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-50/72	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 50h/6m-cy, 100h, 500h/18 m-cy
		Wysokościomierz PW-12 <i>PW-12 altimeter</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-104/76	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 50h/6mies., 200h/12mies.
		Wysokościomierz W-12S seria A <i>W-12S series A altimeter</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-56/73	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 50h/6mies., 100h, 500h/18mies.
		Prędkościomierze <i>Airspeed indicators</i>	Sprawdzenie <i>Check</i>	Sprawdzenie poprawności wskazań <i>Indications check</i>
		Prędkościomierze: PR-250S-B, PR-400S-A <i>Airspeed indicators: PR-250S-B, PR-400S-A</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-83/74	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 100h/6mies., 500h/24mies.
		Wariometry <i>Vertical speed indicators (variometers)</i>	Sprawdzenie <i>Check</i>	Sprawdzenie poprawności wskazań <i>Indications check</i>
		Wariometry skrzydełkowe WRs: WRs-5, WRs-5A, WRs-5C, WRs-5D, WRs-30, WRs-30A, WRs-30C, WRs-30D <i>WRs vane type variometers: WRs-5, WRs-5A, WRs-5C, WRs-5D, WRs-30, WRs-30A, WRs-30C, WRs-30D</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-04/66	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 50h/6mies., 100h/12mies., 500h/18mies.
		Wariometr skrzydełkowy PR-03-X <i>PR-03-X Vane type variometer</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-80/74	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 50h/6mies., 100h, 500h/18mies.
		Wariometr skrzydełkowy WRs-10-P <i>WRs-10-P Vane type variometer</i>		
		Wariometr elektryczny WES-5 seria P <i>WES-5series P electrical variometer</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-155/84	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 50h/6mies., 100h/12mies., 500h/18mies.
		Wariometr WR-10U seria A <i>WR-10U series A variometer</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-49/75	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 50h/6mies., 500h/18mies.
		Wariometr WRm-10 seria A <i>WRm-10 series A variometer</i>		
		Kompensator Wariometru Energii Całkowitej KWEC-2 <i>KWEC-2 Total energy compensator</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-44/70	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 50h/6mies., 100h, 500h/18mies.

Numer MOE: AC-MOE-1 MOE no.:	Numer wydania: 2 Issue no.:	Data wydania: 2019-04-01 Issue date:
---------------------------------	--------------------------------	---

Aero Club Sp. z o.o. PL.145.014	Charakterystyka Organizacji Obsługowej Part 145 <i>Maintenance Organization Exposition Part 145</i>	Strona nr: 1.9.8. Page no.:
		Zmiana nr: 0 Revision no.:
		Data zmiany: 2019-04-01 Revision date:

Klasa <i>Class</i>	Kategoria <i>Category</i>	Ograniczenia <i>Limitations</i>	Zakres usług <i>Scope of work</i>	Uwagi <i>Remarks</i>
1	2	3	4	5
Podzespoły inne niż kompletne silniki i/lub APU <i>Components other Than complete Engines or APUs</i>	C13 Przyrządy / rejestratory pokładowe <i>Indicating / recording systems</i>	Busole magnetyczne <i>Magnetic compasses</i>	Sprawdzenie Kalibracja <i>Check Calibration</i>	Sprawdzenie poprawności wskazań, kompensacja dewiacji <i>Indication check, deviation compensation</i>
		Busola B-13 <i>B-13 Compass</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-09/66	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 50h/3mies., 100h/6mies., 800h/15mies.
		Busola KI-13A <i>KI-13A Compass</i>		
		Busola BS-1 <i>BS-1 Compass</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-12/66	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 50h/3mies., 500h/18mies.
		Zakrętomierz EZS-2 <i>EZS-2 Turn and slip indicator</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-11/66	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 100h/12mies., 300h
		Zakrętomierz EZS-3, EZS-3A <i>EZS-3, EZS-3A Turn and slip indicators</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-52/72	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 100h/12mies., 300h
		Zakrętomierz EZS-4 <i>EZS-4 Turn and slip indicator</i>	Sprawdzenie zgodnie z: <i>Check i.a.w. CMM:</i> IOT E-175/90	Czynności po: <i>Inspections after:</i> 12mies., 300h
Inne obsługi <i>Other maintenance</i>	Ważenie i wyznaczanie środka ciężkości statku powietrznego <i>Weighing and determining the centre of gravity</i>	Typy statków powietrznych wg specyfikacji podanej w kategorii A2 i A3 <i>Types of aircraft as per specification given for A2 and A3 rating aircraft</i>	Zgodnie z AFM i IOT statku powietrznego <i>In accordance with aircraft AFM and AMM</i>	

Numer MOE: AC-MOE-1 MOE no.:	Numer wydania: 2 Issue no.:	Data wydania: 2019-04-01 Issue date:
---------------------------------	--------------------------------	---